

Trove2M2 Kit / TM2 Backplane

Solución para integración de acceso y energía

Descripción

Los gabinetes y backplanes Altronix Trove™ le permiten integrar fácilmente la alimentación de Altronix con controladores de acceso y accesorios Mercury. Trove simplifica el diseño de la tarjeta y el manejo de cables, reduce el tiempo de instalación y los costos de mano de obra.

Características del gabinete Trove2 + TM2 Backplane

- Se adapta a los siguientes controladores Mercury con o sin alimentación / accesorios Altronix:
- Mercury: EP1502, MR52, MR16IN, MR16OUT, EP2500, MUX8, MR51e, EP1501, MR50 y Genetec Synergis Cloud Link
- Altronix Fuentes de alimentación
- Sub-ensamblajes Altronix
- Incluye gabinete Altronix Trove2 y un (1) backplane TM2 extraíble

Listado de agencias

UL:

UL294 - Sistema de control de acceso.

cUL:

CAN / ULC - s319-05 - Sistemas electrónicos de control de acceso.

CE

Conformidad Europea

Características

- Simplifica el diseño de la tarjeta y el manejo de cables
- Configuración conveniente para perforaciones:
- Una perforación de 2" de diámetro ubicado en el centro superior del gabinete
- Dieciséis (16) perforaciones dobles (1 "y 0.75")
- Acomoda hasta cuatro (4) baterías de 12VDC/7AH
- 16 AWG de acero con recubrimiento de pintura en polvo
- Incluye cerradura, interruptor antisabotaje y accesorios de montaje

Dimensiones (H x W x D):

27.25" x 21.5" x 6.5" (692.2mm x 546.1mm x 165.1mm)

Peso:

Producto - 37.1 lbs. (16.83 kg)

Empacado - 40.85 lbs. (18.53 kg)



Trove2M2

*Tarjetas no incluidas



Características del backplane TM2

- Se adapta a los siguientes controladores Mercury con o sin alimentación / accesorios Altronix:
- Mercury: EP1502, MR52, MR16IN, MR16OUT, EP2500, MUX8, MR51e, EP1501, MR50 y Genetec Synergis Cloud Link
- Fuentes de alimentación Altronix
- Sub-ensamblajes Altronix
- Características del backplane:
- Simplifica el diseño de la tarjeta y el manejo de cables
- Acero galvanizado 16 AWG

Dimensiones: 25.375" H x 19.375" W x 0.3125" D
(644.5 mm x 492.1 mm x 7.94 mm)

Pesos: Producto - 8.0 lbs. (3,63 kg)
Empacado - 10.0 lbs. (4,53 kg).





Características del backplane TM2

- Se adapta a los siguientes controladores de Mercury:
- Mercury: EP1502, MR52, MR16IN, MR16OUT, EP2500, MUX8 y Genetec Synergis Cloud Link
- Características del backplane:
- Simplifica el diseño de la tarjeta y el manejo de cables
- Acero galvanizado 16 AWG

Dimensiones: 23.75" H x 18.125" W x 0.3125" D
(603.25 mm x 460.375 mm x 7.94 mm)

Pesos: Producto - 8.0 lbs. (3,63 kg)
Empacado - 9.0 lbs. (4,08 kg).

Backplane interior Trove2M2: configuraciones de montaje opcionales



TMV2 - Configuraciones opcionales del backplane de la puerta:

